

## ПИЛОМАТЕРИАЛ

Поставка в Эстонию.

ДАР Ивангород-Нарвский (РЖД) — Нарва (ЭВР). Код станции 1045

ДАР Печоры-Псковские (РЖД) — Орава (ЭВР). Код станции 1046

### Лот 1.

Наименование древесины: **Сосна, лиственница**

Наименование продукции: **обрезная доска**

Влажность: **16-22%**

Размеры для оплаты: **35 x115, 135,155,175 x 2000-6000 мм**

Объем партии поставки: **по согласованию**

Технические Условия (ТУ)

Допуски

– толщина -0 / +3

– ширина -0 / +5

– длина -0 / +10

Качество:

1. **Сорт 1, ГОСТ 26002-83**
2. **Свежепиленная**
3. **Допускаются здоровые сучки до 14 мм, по ГОСТу**
4. **Прямоугольная форма, выдержанная геометрия**

Не допускаются:

1. синева
2. цветные пятна/изменение цвета, механические дефекты
3. гниль
4. обзол
5. бахрома
6. овреждения насекомыми
7. кривизна по кромке со стрелой прогиба не более 0,15% от длины пиломатериала
8. сучки чёрные
9. сучки с корой выпадающие
10. трещины любые
11. смоляные карманы не более 2 шт на погонный метр

## Лот 2.

Наименование древесины: **Сосна, лиственница**

Наименование продукции: **обрезная доска**

Влажность: **10-12%**

Размеры для оплаты: **32 x110,130,150,170 x 2000-6000 мм**

Объем партии поставки: **по согласованию**

Технические Условия (ТУ)

Допуски

– толщина -0 / +3

– ширина -0 / +5

– длина -0 / +10

Качество:

1. **Сорт 1, ГОСТ 26002-83**
2. **Свежепиленная**
3. **Допускаются здоровые сучки до 14 мм, по ГОСТу**
4. **Прямоугольная форма, выдержанная геометрия**

Не допускаются:

1. синева
2. цветные пятна/изменение цвета, механические дефекты
3. гниль
4. обзол
5. бахрома
6. овреждения насекомыми
7. кривизна по кромке со стрелой прогиба не более 0,15% от длины пиломатериала
8. сучки чёрные
9. сучки с корой выпадающие
10. трещины любые
11. смоляные карманы не более 2 шт на погонный метр

## Лот 3.

Наименование древесины: **Сосна, лиственница**

Наименование продукции: **обрезная доска**

Влажность: **16-22%**

Размеры для оплаты:

толщина - **29, 35, 42 мм**

ширина - **от 100 мм**

длина - **от 2000 до 6000 мм**

Объем партии поставки: **по согласованию**

Технические Условия (ТУ)

Допуски

– толщина -0 / +3

– ширина -0 / +5

– длина -0 / +10

Качество:

1. **Сорт Отборная (без сучков), остальные требования по ГОСТ 26002-83**
2. **Свежепиленная**
3. **Прямоугольная форма, выдержанная геометрия**

Не допускаются:

1. синева
2. цветные пятна/изменение цвета, механические дефекты
3. гниль
4. обзол
5. бахрома
6. повреждения насекомыми
7. кривизна по кромке со стрелой прогиба не более 0,15% от длины пиломатериала
8. сучки чёрные
9. сучки с корой выпадающие
10. трещины любые
11. смоляные карманы не более 2 шт на погонный метр

## Упаковка для любой поставки

Размер пакета:

Ширина - макс. 1,2м., высота - макс 21 ряд доски.

Прокладки: 2x4 см., цельные, без коры, материал прокладок-хвойная порода (сосна, ель), через 7 рядов.

Крепежная лента: пластик, ткань, 1стяжка на каждый погонный метр, с пластиковыми уголками.